

| ACTIVIDAD | PERSONAL AFECTADO | ACCIÓN | RIESGO | EVALUACIÓN | FORMACIÓN DEL PERSONAL | MEDIDAS CORRECTORAS | OBJETIVOS |
|--------------------------|---------------------------------|--|---|------------|--------------------------------|--|--|
| Secretaría | Deportistas / Voluntarios | Entrega de dorsales | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Información a deportistas | Entrega de dorsales solo a los técnicos de los clubes En proceso de Analisis Check In App de RTS Establecer franjas horarias dedicadas | Reducir la afluencia de gente evitando aglomeraciones |
| Secretaría | Deportistas / Voluntarios | Entrega de dorsales | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Información a deportistas | Señalización de distancia de seguridad en colas y vías de entrada y salida Incorporar separadores, y marcar el suelo | Reducir el contacto entre técnicos |
| Secretaría | Deportistas / Voluntarios | Entrega de dorsales | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Mampara protectora | Reducir el contacto entre la persona que entrega y la persona que recoge |
| Secretaría | Deportistas / Voluntarios | Entrega de dorsales | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla (voluntarios) | Evitar salpicaduras a material a entregar y entre voluntarios |
| Secretaría | Deportistas / Voluntarios | Entrega de dorsales | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Guantes | Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la boca y ojos |
| Secretaría | Deportistas / Voluntarios | Entrega de dorsales | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Se entrega una mascarilla por deportistas dentro del sobre del dorsal (uso obligatorio en control de material, transición previa y retirada de material) | Reducir el contacto deportistas y con el resto de personal |
| Secretaría | Deportistas / Staff | Resolución incidencias y reparto chips | Contagio de Staff y/o deportistas | Tolerable | Información a deportistas | Incidencias solo por los técnicos de los clubes | Reducir la afluencia de gente evitando aglomeraciones |
| Secretaría | Deportistas / Staff | Resolución incidencias y reparto chips | Contagio de Staff y/o deportistas | Tolerable | | Mampara protectora | Reducir el contacto entre la persona que entrega y la persona que recoge |
| Secretaría | Deportistas / Staff | Resolución incidencias y reparto chips | Contagio de Staff y/o deportistas | Tolerable | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla (voluntarios) | Evitar salpicaduras a material a entregar y entre voluntarios |
| Secretaría | Deportistas / Staff | Resolución incidencias y reparto chips | Contagio de Staff y/o deportistas | Tolerable | Ficha utilización correcta EPI | Guantes | Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la boca y ojos |
| Guardarropa | Deportistas / Voluntarios | Recogida y entrega de bolsas | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Información a deportistas | Horarios de recogida y devolución por salidas Dar bolsa de cuerdas con cartulina dorsal (alternativa otro tipo de bolsa) | Reducir la afluencia de gente evitando aglomeraciones |
| Guardarropa | Deportistas / Voluntarios | Recogida y entrega de bolsas | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha de procedimiento | Procedimiento: El deportista deja la bolsa en una zona acotada y el voluntario la recoge posteriormente y la coloca Pasillos / Pegatina de suelo | Reducir la interacción entre personas |
| Guardarropa | Deportistas / Voluntarios | Recogida y entrega de bolsas | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha de procedimiento | Limpieza de asas de las bolsas con solución desinfectante Alternativa (bolsas dedicadas de uso obligatorio) | Eliminar el foco de contagio para el deportista al recogerla |
| Guardarropa | Deportistas / Voluntarios | Recogida y entrega de bolsas | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla (voluntarios) | Evitar salpicaduras a material a entregar y entre voluntarios |
| Guardarropa | Deportistas / Voluntarios | Recogida y entrega de bolsas | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Guantes | Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la boca y ojos |
| Servicio mecánico | Deportistas / Staff | Servicio mecánico para la bicicleta previo a competición | Contagio entre Staff y deportistas | Tolerable | | Se elimina al no ser imprescindible | Eliminar el riesgo |
| Servicio de fisioterapia | Deportistas / Sanitarios | Servicio de fisioterapia | Contagio entre Sanitarios y deportistas | Moderada | | Se elimina al no ser imprescindible | Eliminar el riesgo |
| Feria del deportista | Deportistas / Otros | Servicio de venta de material | Contagio entre Deportistas y Otro personal | Tolerable | | Se realiza de acuerdo a las normas a tomar en cualquier comercio | Reducir el riesgo de contagio |
| Reuniones Técnicas | Deportistas / Oficiales | Realización de reuniones técnicas | Contagio deportistas y/o oficiales | Tolerable | Información a deportistas | Eliminación. Se envía por mail y RRSS y web la semana previa | Eliminar la interacción entre personas |
| Reuniones Técnicas | Deportistas / Oficiales | Realización de reuniones técnicas | Contagio deportistas y/o oficiales | Tolerable | Información a deportistas | Sección de Preguntas Frecuentes en web del Evento | Eliminar la interacción entre personas |
| Reuniones Técnicas | Deportistas / Oficiales | Realización de reuniones técnicas | Contagio deportistas y/o oficiales | Tolerable | Información a deportistas | Dudas contestadas por mail | Eliminar la interacción entre personas |
| Reuniones Staff | Staff / Oficiales / Voluntarios | Reuniones de coordinación y formación | Contagio personal Staff, oficiales, voluntarios | Moderada | | Realizarlas previamente si se puede por videoconferencia | Eliminar el riesgo de interacción |
| Reuniones Staff | Staff / Oficiales / Voluntarios | Reuniones de coordinación y formación | Contagio personal Staff, oficiales, voluntarios | Moderada | | Reuniones en salas amplias | Reducir la interacción entre personas |

| | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|-----------|--|--|--|
| Reuniones Staff | Staff / Oficiales / Voluntarios | Reuniones de coordinación y formación | Contagio personal Staff, oficiales, voluntarios | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla | Evitar salpicaduras a material a entregar y entre personas |
| Competición | Deportistas | Baños y duchas | Contagio de deportistas | Moderada | | Aumentar número de baños | Reducir el número de contactos entre posibles focos de infección y deportistas |
| Competición | Deportistas | Baños y duchas | Contagio de deportistas | Moderada | | Personal limpiando de continuo | Minimizar la posible contaminación de los baños y duchas |
| Competición | Deportistas | Baños y duchas | Contagio de deportistas | Moderada | | Disponer WC para deportistas separados de baños para resto de personal (pensar en ubicaciones en zona de transición sin perjudicar los flujos) | Reducir interacción entre deportistas y el resto del personal |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Salidas | Contagio entre deportistas y/o oficiales | Moderada | Información a deportistas y Oficiales | Separación de salidas en tandas de 75 a 100 deportistas (100 en élite) | Reducir el número de contactos entre deportistas |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Salidas | Contagio entre deportistas y/o oficiales | Moderada | Información a deportistas y Oficiales | Cámara de llamadas en transición y luego alineados con separación 1,5m | Reducir la interacción entre deportistas y/o oficiales |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Salidas | Contagio entre deportistas y/o oficiales | Moderada | Información a deportistas y Oficiales | Reducir el tiempo de pre-salida al mínimo necesario. Reducir protocolos de presentación | Reducir el tiempo de exposición |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Salidas | Contagio entre deportistas y/o oficiales | Moderada | | ¿Toma de temperatura o realización de test rápidos el día anterior? | Detectar posibles transmisores del virus |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Transición | Contagio entre deportistas y/o Oficiales | Moderada | | Separación de deportistas (4 x cada 3 m. máximo) / 4 deportistas por tramo de barra (2 a cada lado) | Reducir la interacción entre deportistas |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Transición | Contagio entre deportistas y/o Oficiales | Moderada | | Cestas (no reutilizar sin desinfectar) | Reducir posibles focos de infección |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Transición | Contagio entre deportistas y/o Oficiales | Moderada | Información a deportistas | Control de material obligatorio con mascarilla para deportistas | Reducir el riesgo de transmisión entre deportistas y/o oficiales |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Transición | Contagio entre deportistas y/o Oficiales | Moderada | | Restringir el uso de moqueta en zonas de uso descalzo | Eliminar reservorios de la infección |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Transición | Contagio entre deportistas y/o Oficiales | Moderada | | Utilizar zonas lisas que faciliten la limpieza y desinfección | Desinfectar reservorios de la enfermedad |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Transición | Contagio entre deportistas y/o Oficiales | Moderada | | No reutilizar zonas de transición entre deportistas | Reducir el riesgo de transmisión entre deportistas |
| Competición | Deportistas / Oficiales | Transición | Contagio entre deportistas y/o Oficiales | Moderada | | Desinfectar la moqueta donde sea imprescindible su uso descalzo | Desinfectar reservorios de la enfermedad |
| Competición | Oficiales / Voluntarios | Ciclismo | Contagio entre oficial y voluntario de moto | Tolerable | Información a deportistas | Utilizar casco modular (integral con posibilidad de apertura) | Reducir la exposición al mínimo entre ambos |
| Competición | Oficiales / Voluntarios | Ciclismo | Contagio entre oficial y voluntario de moto | Tolerable | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla (ambos) Tratar de evitar posiciones innecesarias cuando lo pueda hacer una persona en moto de manera autónoma | Evitar salpicaduras entre ambos |
| Competición | Deportistas | Cambios ropa larga distancia | Contagio entre deportistas | Moderada | Información a deportistas | Utilizar exclusivamente cestas en transición para el cambio eliminando bolsas y zonas de cambio común | Reducir la interacción entre deportistas |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en carrera y ciclismo (larga distancia) | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla (voluntarios) | Evitar salpicaduras a material a entregar y entre voluntarios |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en carrera y ciclismo (larga distancia) | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Guantes | Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la boca y ojos |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en carrera y ciclismo (larga distancia) | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Ficha de procedimiento e Información a deportistas | Procedimiento: no se entrega en mano. Los deportistas recogen de una mesa | Evitar contacto entre deportistas y voluntarios |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en carrera y ciclismo (larga distancia) | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | Información a deportistas | Aumentar contenedores para que deportistas tiren residuos directamente | Reducir la recogida manual de residuos |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en carrera y ciclismo (larga distancia) | Contagio de voluntarios y/o deportistas | Moderada | | Alargar los avituallamientos al máximo para evitar la aglomeración de deportistas | Evitar contacto entre deportistas |
| Competición | Deportistas / Oficiales / Staff / Voluntarios / Prensa | Llegada a meta | Contagio de voluntarios, deportistas, oficiales, staff... | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla (todos salvo deportistas) | Evitar salpicaduras a material y entre personas |

Ver con grupo médico / legal

Ver con grupo médico la duración del virus en diferentes materiales

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------|--|--|--|
| Competición | Deportistas / Oficiales / Staff / Voluntarios / Prensa | Llegada a meta | Contagio de voluntarios, deportistas, oficiales, staff... | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Guantes (todos salvo deportistas) | Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la boca y ojos |
| Competición | Deportistas / Oficiales / Staff / Voluntarios / Prensa | Llegada a meta | Contagio de voluntarios, deportistas, oficiales, staff... | Moderada | | Gel desinfectante accesible para lavarse manos frecuentemente | Reducción de focos de infección |
| Competición | Deportistas / Oficiales / Staff / Voluntarios / Prensa | Llegada a meta | Contagio de voluntarios, deportistas, oficiales, staff... | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Entrega de mascarilla a cada deportista tras llegar a meta | Evitar salpicaduras a material y entre personas |
| Competición | Deportistas / Oficiales / Staff / Voluntarios / Prensa | Llegada a meta | Contagio de voluntarios, deportistas, oficiales, staff... | Moderada | Información a deportistas | Línea de desahogo de deportistas. Prohibido tirarse en zona post-meta (norma para deportistas) | Reducir contacto entre personal |
| Competición | Deportistas / Oficiales / Staff / Voluntarios / Prensa | Llegada a meta | Contagio de voluntarios, deportistas, oficiales, staff... | Moderada | | Zona de entrevistas separada y acotada para foto oficial La foto oficial, se traslada a trasera de entrevistas | Reducir contacto entre personal |
| Competición | Deportistas / Oficiales / Staff / Voluntarios / Prensa | Llegada a meta | Contagio de voluntarios, deportistas, oficiales, staff... | Moderada | Información a prensa | Zona de prensa acotada y limitada a pocos medios | Reducir contacto entre personal |
| Competición | Deportistas / Oficiales / Staff / Voluntarios / Prensa | Llegada a meta | Contagio de voluntarios, deportistas, oficiales, staff... | Moderada | | Zona médica separada próxima y con avituallamiento propio de emergencia | Reducir contacto entre personal y deportistas que precisen asistencia, salvo servicios médicos |
| Competición | Público | Llegada a meta | Contagio entre público | Tolerable | Información a público | Doble vallado en zona de meta que impida acumulación de público | Reducir el contacto entre el público |
| Competición | Público | Llegada a meta | Contagio entre público | Tolerable | Información a público | Eliminar graderíos o limitar el aforo de los mismos quitando el 50% de asientos | Reducir el contacto entre el público |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en meta | Contagio entre deportistas y/o voluntarios | Moderada | Ficha de procedimiento e información a deportistas | Zona de avituallamiento diseñada en pasillo a cierta distancia de la meta para evitar aglomeraciones y también paradas | Reducir el contacto entre deportistas |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en meta | Contagio entre deportistas y/o voluntarios | Moderada | Ficha de procedimiento e información a deportistas | Mesas corridas con separación de productos bebida / comida | Reducir el contacto entre deportistas |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en meta | Contagio entre deportistas y/o voluntarios | Moderada | Ficha de procedimiento e información a deportistas | Servir comida en bolsa igual para todos. La bebida servida por voluntarios a petición (hay que mantenerla en neveras) | Reducir el contacto de deportistas con voluntarios |
| Competición | Deportistas / Voluntarios | Avituallamiento en meta | Contagio entre deportistas y/o voluntarios | Moderada | | Mampara protectora | Reducir el contacto entre la persona que entrega y la persona que recoge |
| Zona VIP | Staff / Autoridades | Presencia de autoridades e invitados | Contagio entre Autoridades y/o Staff | Tolerable | | Eliminar zona VIP | Eliminación del riesgo de contacto |
| Antidopaje | Deportistas / Sanitarios / Escoltas | Control de dopaje | Contagio de deportistas, médicos y escoltas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla (todos) | Evitar salpicaduras a material y entre personas |
| Antidopaje | Deportistas / Sanitarios / Escoltas | Control de dopaje | Contagio de deportistas, médicos y escoltas | Moderada | Ficha utilización correcta EPI | Guantes (todos salvo deportistas) | Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la boca y ojos |
| Antidopaje | Deportistas / Sanitarios / Escoltas | Control de dopaje | Contagio de deportistas, médicos y escoltas | Moderada | | Zona de espera amplia | Reducir contacto entre deportistas, voluntarios y médicos |
| Entregas de premios | Deportistas / Autoridades / Staff | Entrega de premios | Contagio de deportistas y autoridades | Tolerable | Ficha de procedimiento e información a deportistas | Protocolo sin contacto (cada deportista coge su medalla de la bandeja) | Evitar el contacto directo entre autoridades y deportistas |
| Entregas de premios | Deportistas / Autoridades / Staff | Entrega de premios | Contagio de deportistas y autoridades | Tolerable | | Podio amplio recomendable 1,5 m. por cajón | Evitar el contacto entre deportistas |
| Entregas de premios | Deportistas / Autoridades / Staff | Entrega de premios | Contagio de deportistas y autoridades | Tolerable | Ficha de procedimiento e información a deportistas | Podio de equipos se reduce a un representante por equipo | Evitar el contacto entre deportistas |
| Entregas de premios | Deportistas / Autoridades / Staff | Entrega de premios | Contagio de deportistas y autoridades | Tolerable | Ficha utilización correcta EPI | Mascarilla (todos). Los deportistas se la deben retirar para la foto | Evitar salpicaduras a material y entre personas |
| Entregas de premios | Deportistas / Autoridades / Staff | Entrega de premios | Contagio de deportistas y autoridades | Tolerable | Ficha utilización correcta EPI | Guantes (todos salvo deportistas) | Evitar el contacto entre posibles focos de infección y la boca y ojos |
| Entregas de premios | Público / Prensa | Entrega de premios | Contagio entre público y/o prensa | Trivial | Información a prensa | Zona de prensa acotada y amplia | Reducir el contacto entre prensa |
| Entregas de premios | Público / Prensa | Entrega de premios | Contagio entre público y/o prensa | Trivial | Información a público | Zona de público acotada y con control de aforo | Reducir el contacto entre el público |
| Entregas de premios | Público / Prensa | Entrega de premios | Contagio entre público y/o prensa | Trivial | | Separación de entregas en el tiempo | Reducir la presencia de público |